


CHARTRE GRAPHIQUE



Cette charte graphique est le document de référence qui vous permettra d'utiliser les différents éléments constitutifs de la marque ARCANÉ.
Elle recense les règles et usages à respecter sur tous les supports de communication.

SOMMAIRE⁰²

LOGOTYPE

SIGNIFICATION⁰⁴

VARIANTES⁰⁵

UTILISATIONS⁰⁸

TYPOGRAPHIES⁰⁹

COULEURS¹¹

ESPACES DE RÉSERVE¹⁴

TAILLES MINIMALES¹⁵

INTERDITS¹⁶



LOGO TYPE

Un logotype composé par la répétition d'une forme simple qui invente un registre typographique non conventionnel qui lui est propre. Chaque module comporte un accident graphique qui transfigure la compréhension, la lecture et la signification de celui-ci. Une mise en exergue de la rationalisation architecturale au travers de l'épure graphique.

Un logotype dont les six parallélogrammes interagissent avec l'observateur comme autant d'écrans ouverts sur le changement et le mouvement du monde.

Un LOGOTYPE dense, impactant et mémorisable, qui incarne l'équilibre entre la simplicité et la sophistication.



Un logotype qui s'utilise principalement seul, avec des variantes incluant le rappel du nom "ARCANE" ainsi qu'une description inspirationnelle au travers de sa baseline.

LOGOTYPE AVEC BASELINE

ARCANE

ARCHITECTURES
EN MOUVEMENT

ARCANE

ARCHITECTURES EN MOUVEMENT

ARCHITECTURES
EN MOUVEMENT

Un logotype que l'on peut réduire à une estampille attributive reprenant l'initiale de ARCANÉ. Ce monogramme peut être utilisé lorsque le support le nécessite fonctionnellement ou lorsque celui-ci ne permet pas d'apposer le logotype dans son entièreté.



Un monogramme qui peut également ouvrir une fenêtre de représentation iconographique. Un écran de visualisation photographique.



Un logotype qui peut être utilisé en blanc sur fond noir, en noir sur fond blanc ou en réserve sur des fonds agités, brouillés, picturaux ou photographiques, tant que la lisibilité est assurée.

VERSION POSITIVE



VERSION NÉGATIVE



VERSION IMAGE



La typographie du logotype a été spécialement conçue pour arcane et ne peut être utilisée pour d'autres applicatifs que le logotype. La typographie Interstate Mono présente dans la baseline ainsi que sa variante et la fonte Arial seront donc à privilégier pour tous les supports.

TYPOGRAPHIE POUR LES TEXTES
COURTS, SOUS-TITRES, CHAPEAUX

Interstate Mono

REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

TYPOGRAPHIE POUR LES TEXTES
CONSÉQUENTS, EXPLICATIFS

Interstate

LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

TYPOGRAPHIE DE SYSTÈME

Arial

REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz


BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

La typographie du logotype a été spécialement conçue pour arcane et ne peut être utilisée pour d'autres applicatifs que le logotype.
La typographie Interstate Mono présente dans la baseline ainsi que sa variante et la fonte Arial seront donc à privilégier pour tous les supports.

Interstate Mono ^①

Interstate ^②



L'identité est composée de deux couleurs : le noir et le blanc.


Un univers coloriel peut intervenir sur le territoire de communication par le biais de couleurs présentes sur des supports photographiques.

NOIR

PANTONE BLACK C

BLANC

Il est possible de substituer au noir ou au blanc des encres métalliques pour renforcer la matérialité perçue du logotype, tout en conservant sa neutralité chromatique (rendu métal chromé ou métal brossé).



ARGENT À CHAUD



Il est possible de substituer au noir ou au blanc des encres métalliques pour renforcer la matérialité perçue du logotype, tout en conservant sa neutralité chromatique (rendu métal chromé ou métal brossé).



MÉTAL ARGENTÉ
PANTONE 877 C

Afin de garantir la lisibilité et l'intégrité du logotype, il conviendra de respecter une zone de réserve autour de celui-ci.

Aucun texte, habillage ou élément graphique ne doit figurer dans cet espace.



La longueur minimum d'impression du logotype est de 25 mm pour la version seule et de 80 mm pour la version avec baseline.

ARCANE



25 mm

ARCANE



ARCHITECTURES
EN MOUVEMENT




80 mm

La liste des interdits ci-contre n'est pas exhaustive.
Toute modification d'aspect, de couleur, de forme, de typographie ne sera pas tolérée.




FONDS

Il est interdit de placer le logotype sur un fond qui ne permet pas la lisibilité totale.




COULEURS

Il est interdit d'utiliser une couleur pour le logotype en dehors de celles listées dans la rubrique chromatique de la charte.



DÉFORMATIONS

Il est interdit de déformer le logotype.



DISSOCIATIONS

Il est interdit de dissocier les caractères du logotype, sauf pour l'utilisation du monogramme.

